



Eigentlich ist eine internationale Airshow nicht erforderlich,
um eine anständige Bildershow
zu gestalten.

Viel Vergnügen wünschen Carlos (17 Bilder) und Hermann Bigler (8 Bilder).







NETJETS

CS-CHC











SKYHAWK II

HB-CCT

28-10 A





HB-KMR



TECNAM



Betankungsvorschriften und Sicherheitsmassnahmen

1. Erdung des Luftfahrzeuges (Potentialausgleich)
2. Treibstoff-Unfälle sofort dem Airport-Personal melden
3. Bei Gefahr NOTAUS-Schalter (links) betätigen
4. Bei Gewitter sofortiger Betankungsstopp
5. Alle elektrischen Geräte vor der Betankung ausschalten

Refuelling regulations and safety measures

1. ground aircraft (potential balance)
2. in case of fuel accident call Airport staff
3. in case of danger push emergency switch
4. in case of thunderstorm stop refuelling
5. all electrical equipment must be turned off during refuelling



**Rauchverbot
no smoking**

**Notschalter
emergency switch →**

JET A-1



SKYHAWK II

HB-CCT







HB-EJV

Beechcraft







AERONCA

HB-ETD













Notschalter
emergency switch →

JET

Betankungsvorschriften und Sicherheitsmassnahmen

1. Erdung des Luftfahrzeuges (Potentialausgleich)
2. Treibstoff-Unfälle sofort dem Airport-Personal melden
3. Bei Gefahr NOTAUS-Schalter (links) betätigen
4. Bei Gewitter sofortiger Betankungsstopp
5. Alle elektrischen Geräte vor der Betankung ausschalten

Refuelling regulations and safety measures

1. ground aircraft (potential balance)
2. in case of fuel accident call Airport staff
3. in case of danger push emergency switch
4. in case of thunderstorm stop refuelling
5. all electrical equipment must be turned off during refuelling



Rauchverbot
no smoking

AVGAS 100 LL

1

AVGAS 100 LL
TOTAL

F





Befüllungsanweisungen und Sicherheitsmaßnahmen

1. Befüllung des Luftfahrzeuges (Personenabwesenheit)
2. Treibstoff (Lichtkeil) unter dem Anzeiger Personal-Modus
3. Bei Gefahr (NOTZUG) Schalter (Link) betätigen
4. Bei weiterer unfälliger Betriebsweise
5. Alle elektrischen Geräte vor der Befüllung ausschalten

Refueling regulations and safety measures

1. Ground aircraft (personnel absent)
2. In case of fuel accident call Airport staff
3. In case of danger push emergency switch
4. In case of thunderstorm stop refueling
5. All electrical equipment must be turned off during refueling

JET A-1

Notschalter
emergency switch →

JET A-1
TOTAL





S 28-10

BEA
MUSEUM

A-829

HB-RCJ





Eigentlich ist eine internationale Airshow nicht erforderlich,
um eine anständige Bildershow
zu gestalten.

Danke für Ihr Interesse!
Carlos (17 Bilder) und Hermann Bigler (8 Bilder).

Bilder aus LSZR vom 20.5.2020 · Bericht aus SG vom 22.5.2020